



calbari®
TENTOΠΑΝΑ



Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων μεταβολών με σημαντικότερες εκείνες που αφορούν το περιβάλλον μας. Η κλιματική αλλαγή, που οδηγεί στην αύξηση της θερμοκρασίας, επιβάλλει σε όλους μας, πολίτες και επιχειρήσεις, να καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Κάθε εταιρεία της, στον περιορισμό της παραγωγικές μεθόδους και τα προϊόντα της, στον πλαίσιο αυτό, στον νέο κατάλογο προστασία του οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, στον νέο κατάλογο Calbari εντάξαμε προϊόντα και καινοτόμες τεχνικές, που οδηγούν σε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας καθώς και σε μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Φέτος, σας παρουσιάζουμε την πληρέστερη συλλογή τεντοπάνων block -υψηλής έως απόλυτης σκίασης- που πετυχαίνουν πραγματική μείωση των αναγκών σας σε ψύξη και οδηγούν στην εξοικονόμηση πόρων. Έτσι, συμμετέχετε στη μείωση κατανάλωσης ρεύματος και ενέργειας υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Στον κατάλόγο μας θα δείτε επίσης τη νέα συλλογή Re START, επιλέγετε ένα μοναδικό τεντόπανο που έχει παραχθεί αποκλειστικά από ανακυκλωμένα υλικά, συνεισφέροντας στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Στις σελίδες του καταλόγου Calbari, θα βρείτε την πιο ολοκληρωμένη συλλογή τεντοπάνων σε νέα εντυπωσιακά χρώματα και πλούσια σχέδια, καθώς και την καινοτόμα σειρά HYBRID Plus- μια νέα υβριδική ποιότητα υφάσματος. Όπως πάντα όλα τα τεντόπανα Calbari συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ασφαλείας OEKO TEX 100 και φυσικά από την πραγματική εγγύηση που προσφέρουμε σε όλα μας τα προϊόντα.

Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια του χώρου μας είναι υπόθεση όλων μας επιλέγουμε σκίαση, με ασφάλεια!

Επιλέγουμε τη νέα σειρά τεντοπάνων calbari.

Με εκτίμηση,
N. Calbaris



ελληνικό προϊόν

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα τευτόπανα CALBARI είναι προϊόντα απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναγράφονται και τα υψηλά επίπεδα ποιότητας και εγγύησης που υπόσχονται. Γιατί η εταιρεία μας έχει λάβει την Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διασφάλισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015 σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ:

- Αυξημένη αντοχή στο σκίσιμο
- Μεγαλύτερη αντοχή στο νερό
- Υψηλότερη αντοχή στην ακτινοβολία
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Όλα τα υφάσματα CALBARI παραδίδονται με Εγγύηση* έως 7 έτη για:

- την αντοχή τους ενάντια σε όλες τις καιρικές συνθήκες, καθώς και
- την προστασία από μύκητες.

*Αναλυτικοί όροι εγγύησης στο έντυπο που θα βρείτε στους συνεργαζόμενους επαγγελματίες.



ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα τευτόπανα CALBARI έχουν λάβει τη διεθνή πιστοποίηση ΟΕΚΟ Tex 100. Εξασφαλίζουν κορυφαία σκίαση, με προστασία από ουσίες επικίνδυνες για την υγεία των καταναλωτών.

Τα τευτόπανα CALBARI κατασκευάζονται χωρίς:

- κάδμιο • μόλυβδο • φαινόλες • χρώμιο • βαρέα μέταλλα

Παράγονται από πρώτες ύλες εγκεκριμένες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία REACH, που αφορά στη χρήση ασφαλών και εγκεκριμένων υλικών.

Από υλικά:

- Μη τοξικά • Μη ερεθιστικά • Υδατοδιαλυτά
- Με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα





100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η νέα σειρά τεντόπανων από 100% ανακυκλωμένο ύφασμα. Η σειρά **Re START** παράγεται αποκλειστικά από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και αποτελεί μια μοντέρνα συλλογή μονόχρωμων ποιοτήτων με τα εξής χαρακτηριστικά:

- 100% ανακυκλωμένο ύφασμα
- μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την παραγωγή του
- μικρότερη ανάλωση φυσικών πόρων
- αξιοποίηση ανακυκλωμένων υλικών
- πιστοποίηση ανακύκλωσης

Τα τεντόπανα **Re START**, με την ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων στην παραγωγή τους, συμβάλλουν στην προσπάθεια για βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών, έχει καθοριστική συμβολή στη μείωση της χρήσης ουσιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.



ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

30 % ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Συνεισφέρουν στον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Οι πρώτες ύλες του υφάσματος έχουν παραχθεί χωρίς τη χρήση νέων φυσικών πόρων μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ τουλάχιστον κατά 30% και συμβάλλοντας στη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας.





ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη των υφασμάτων σκίασης και δημιουργούμε συνεχώς καινοτόμα προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον, που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των καταναλωτών και των επαγγελματιών.

Με στόχο την υψηλή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου δημιουργήσαμε τη σειρά BLOCK.

Τα τεντόπανα της σειράς BLOCK προσφέρουν:

- Μείωση της συσσώρευσης ηλιακής ενέργειας στο κτίριο πάνω από 65%*
- Μείωση της ανάγκης ψύξης από 45% έως 50%
- Αύξηση της αντανάκλασης του φωτός

*Architectural Shade

Έως 100% BLOCK OUT ΕΩΣ 100% ΣΚΙΑΣΗ

Μοναδικά τεντόπανα που προσφέρουν έως 100% σκίαση και παρέχουν έως και μηδενική ηλιακή διαπερατότητα.

Τα τεντόπανα CALBARI




εξασφαλίζουν τη **maximum ενεργειακή απόδοση** του χώρου σας, που για σας σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων.


Απολαύστε

- **maximum σκίαση**
- **μείωση της θερμοκρασίας χαρίζοντας**
- **απόλυτη δροσιά κάτω από την τέντα**


ΕΛΕΓΕΤΕ ΤΗ ΣΚΙΑΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ




zero® 100%



aeroblock 95%



maxblock® 98%



novaplus® 75%



Σηκώστε τη σελίδα
και κρατήστε την
μπροστά σε φως

9 2 1 5 Δ Ι Ο Ν

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ




ΒΑΡΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΝΥΣΗ	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΜΟ	ΠΑΧΟΣ
 425 gr/m ²	 245 Kg	 >5.000mm	 6,2 Kg	 0,43mm



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΡΟΥ




9 2 1 4 Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΕΚΡΟΥ



9204 ΑΚΡΩΤΗΡΙ

SKYblock®

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΚΡΟΥ




9212 ΣΥΒΟΤΑ

SKYblock®

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΚΡΟΥ



9202 ΑΜΟΡΓΟΣ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΚΡΟΥ




9213 ΑΤΑΛΑΝΤΗ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΚΡΟΥ



9201 ΑΝΔΡΟΣ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΚΡΟΥ



9208 ΠΡΕΣΠΕΣ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΚΡΟΥ



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟΥ

Αναζητώντας έναν συνδυασμό που να προσφέρει σκίαση και αυξημένη προστασία από τις καιρικές συνθήκες, δημιουργήσαμε τη σειρά **HYBRID Plus**. Συνδυάσαμε τη φινέτσα διακριτικών σχεδίων με τη σκίαση και την προστασία που παρέχει ένα μονόχρωμο τεντόπανο.



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ τεντόπανο που συνδυάζει την προστασία της διπλής επίστρωσης και τη φινέτσα του εμπριμέ.




3 0 0 2 MALIBU *HD*




ΒΑΡΟΣ  465gr/m²	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΥΞΗ  372Kg	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ  >2.000mm	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΜΟ  18,2Kg	ΠΑΧΟΣ  0,61mm
--	--	--	---	--

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΕΚΡΟΥ



3 0 0 3 BALI *HD*



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ




ΕΚΡΟΥ






ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΕΚΡΟΥ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΕΚΡΟΥ




3001 VARADERO *HD*

HYbrid®

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΚΡΟΥ




3006 CATALINA *HD*

HYbrid®

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΚΡΟΥ



7403 ΟΡΝΟΣ



7373 ΠΙΟ



7402 ΑΧΙΛΛΕΙΟ



7387 ΠΟΡΤΟ



7279 ΕΡΕΤΡΙΑ



7333 ΑΙΓΑΙΟ



7404 ΣΙΦΝΟΣ



7377 ΔΗΛΟΣ





7386 BOYΛIAGMENH



7399 TZIA



7400 ΠΗΛΙΟ



7366 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ






7385 ΠΑΞΟΙ



7311 ΚΙΜΩΛΟΣ











INDEX

ΟΡΝΟΣ 7403	ΡΙΟ 7373	ΑΧΙΛΛΕΙΟ 7402	ΠΟΡΤΟ 7387	ΕΡΕΤΡΙΑ 7279
ΑΙΓΑΙΟ 7333	ΣΙΦΝΟΣ 7404	ΔΗΛΟΣ 7377	ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑ 7405	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 7401
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 7386	ΤΖΙΑ 7399	ΠΗΛΙΟ 7400	ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 7366	ΣΧΟΙΝΙΑΣ 7379
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 7136	ΠΑΞΟΙ 7385	ΚΙΜΩΛΟΣ 7311	ΠΑΝΟΡΜΟΣ 7128	ΕΛΟΥΝΤΑ 7246
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 7337	ΠΑΝΟΡΑΜΑ 7391	ΣΠΕΤΣΕΣ 7352	ΛΙΝΔΟΣ 7335	ΙΟΣ 7285